

ملحق خاص بمارسة: تحتوي على مصادر مشعة مفتوحة

معلومات عن المصادر المشعة المستخدمة

الشركة والدولة المصنعة للمصدر	هدف الاستخدام	الشكل الفيزيائي	الشكل الكيميائي	النشاط الأقصى في الوقت (MBq)	عدد المصادر	المصدر المشع
--	مثال: للتشخيص	مثال: سائل	--	20 ميغابيكرييل	1	I-131

آلية العمل

حدد فترات ورود شحنات المصادر المشعة وال فترة الزمنية المتوقعة لتعطية العمل في الشحنة الواحدة:

مواصفات الأجهزة

1. حدد مواصفات الأجهزة المستخدمة مع المصادر المشعة مع ذكر اسم الشركة الصانعة والرقم التسلسلي وتاريخ الصنع.
2. مواصفات أجهزة التهوية المتوفرة لتقليل خطر الجرعة الزائدة والتلوث الداخلي للعاملين وذلك عند التعامل مع المصادر المشعة المفتوحة مثل اليود المشع.
3. حدد وسائل إزالة التلوث المتوفرة.
4. حدد مواصفات أجهزة الكشف الإشعاعي المتوفرة للمراقبة الفردية (Personal Dosimeters) والковاش (Detectors).

النفايات المشعة

بين النفايات المشعة المتولدة من هذه الممارسة مع تقدير أشكالها المختلفة:

طريقة التخلص المقترنة	النشاط الأقصى Bq	كمية النفايات المتولدة في الشهر	شكل النفاية	المصدر المشع
للصرف	10 كيلو بكريل		سائل	مثال: الأيدوبدين - 125

- 1- خريطة للمختبر الذي يستخدم فيه المواد المشعة مع الإشارة بوضوح إلى مناطق حزن المواد المشعة والنفايات المشعة المتولدة.
- 2- بين الأماكن المأهولة حول هذه الأماكن ونوعية الجدران والأسقف وسماكتها إضافة إلى مواد البناء المصنوعة منها.
- 3- بين كيفية التخلص من الفضلات المشعة من خلال قنوات التصريف وهل هي موصولة مباشرة إلى نظام الصرف الصحي. صف المميزات المصممة لمنع انتشار التلوث الإشعاعي السطحي أو المتبخر في الجو، وبين تفاصيل مواد بناء السطوح والطوابق والجدران والأجهزة والأثاث المصممة للمساعدة على منع انتشار التلوث عند أي إنسكاب الذي يجب أن يكون مانعاً للإمتصاص.

صف الإجراءات الوقائية المتبعة في:

1- نقل المواد المشعة

عند القيام بعمليات نقل أو شحن مواد صيدلانية مشعة جديدة أو مستعملة، صف الإجراءات والتحضيرات لنقل الطرود التي تحتوي على هذه المصادر. هذه الإجراءات يجب أن ترافق مع وثائق شهادة الطرد، شهادة المسح الإشعاعي للطرد، وثائق النقل والاستلام وتفاصيل التحضيرات للشحن.

2- في حالات الطوارئ

إجراءات الاستعداد لحالات الطوارئ المحتملة مثل فقدان مصدر، فقدان التدريب للمصدر، سوء استخدام المصدر مع المرضي. عند وجود تصور لحالات طوارئ أخرى الرجاء تزويدنا بإجراءات الطوارئ الإضافية الملائمة.